

Gentile cliente,

Le ultime normative in materia di **regolamentazione Reach** prescrivono, per il rivenditore che utilizza un tintometro industria con convertitori e paste coloranti, l'impegno di fornire la scheda di sicurezza specifica del prodotto fornito, dopo l'ultima trasformazione dello stesso.

Il **Decreto Legislativo n. 133/2009** prevede inoltre alcune sanzioni amministrative per quanti non rispettino questa norma.

PPG Univer spa, nel rispetto delle normative di riferimento, e con l'obiettivo di fornire alla propria clientela uno strumento completo, efficace, ed allo stesso tempo pratico e di semplice utilizzo, ha creato un apposito sito internet attraverso il quale i propri rivenditori, dopo una semplice registrazione, potranno operare in autonomia. Infatti la realizzazione, l'archiviazione, la stampa e l'invio delle schede di sicurezza necessarie saranno possibili con una procedura molto snella, in assoluta riservatezza.

Questo strumento di lavoro, costantemente aggiornato e di elevato valore tecnico-commerciale, va a completare quanto già disponibile presso i rivenditori, e **viene fornito gratuitamente ai clienti linea Industria di PPG Univer**.

Resta inteso che la validità delle schede di sicurezza realizzate attraverso questo supporto è vincolata all'utilizzo di convertitori e paste coloranti fornite da **PPG Univer spa**, ed utilizzate nel rispetto del relativo formulario tintometrico.

Allegate alla presente, si inviano le istruzioni per utilizzare il programma.

Cordiali saluti.

PPG Univer spa

Direzione Commerciale

PROGRAMMA SCHEDE DI SICUREZZA - Istruzioni per l'uso

Entrare nel sito <http://sds.univer.it>

Primo passaggio: cliccare su **Registrati** e procedere all'inserimento dei propri dati societari (che saranno gli stessi che verranno inseriti nelle schede di sicurezza create). Sulla stessa videata è attiva la funzione **Recupera Password**.



TECNA UNIVER
LINEA INDUSTRIA

Schede Sicurezza

Username

Password

LOGIN Annulla

Registrati

Recupera Password

Si apre la schermata per la registrazione dei propri dati (i campi da compilare obbligatoriamente sono contrassegnati da *).

Al termine della registrazione cliccare su **Invia**.

Nuovo Utente

Username *	<input type="text"/>
Password *	<input type="password"/>
Ragione Sociale *	<input type="text"/>
Indirizzo *	<input type="text"/>
CAP *	<input type="text"/>
Città *	<input type="text"/>
Provincia *	AG <input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>
Tel *	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
e-Mail *	<input type="text"/>

Verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato un'email per attivare la propria registrazione.

Cliccare su **ATTIVA** per procedere

Da: PPG Univer [mailto:it@colorexpert.it]
Inviato: martedì 5 maggio 2015 09:21
A: xxxxx
Oggetto: PPG Univer - Iscrizione al sito Schede di Sicurezza

Utente: xxxxxx
Password: xxxxxxxx



Per attivare il Vostro account cliccare sul collegamento sottostante.
[ATTIVA](#)

PPG Univer.

Inviato il: 05/05/2015 - 09:21:11

A questo punto si è reindirizzati sulla pagina iniziale. Inserendo i propri dati e cliccando su **LOGIN** è possibile entrare nel programma.

Attraverso il menu indicato sulla sinistra, sarà possibile:

- Reimpostare i propri dati (funzione **Dati Utente**), modificando i campi che si intende cambiare e cliccando al termine dell'operazione **Invia** (il tasto **Reimposta** permette di recuperare i dati precedentemente modificati)
- Uscire dal programma (**LOGOUT**)
- Accedere alla pagina iniziale del programma (**Home**)
- Generare una nuova scheda di sicurezza (**Genera nuova MSDS**); questa funzione si applica per i prodotti disponibili in convertitore e venduti dopo colorazione a tintometro
- Accedere alle schede di sicurezza dei prodotti di listino acquistati da PPG Univer già in tinta (**MSDS Prodotti Finiti**), che non necessitano quindi della colorazione a tintometro
- Accedere all'archivio delle schede di sicurezza già generate (**Archivio MSDS generate**)



Cliccando sulla funzione **Genera nuova MSDS** è possibile creare una scheda di sicurezza dei prodotti realizzati a tintometro, completando alcuni campi della stessa.

Inserire i dati relativi alla tinta realizzata nell'apposito campo, scegliere dal menu a tendina il convertitore, quindi inserire i dati relativi al cliente nell'apposito campo.

Qualora i dati siano già stati inseriti in precedenti lavorazioni, secondo le impostazioni del PC in uso, durante la fase di digitazione saranno riproposti in automatico quelli già precedentemente utilizzati.

Cliccando su **Invia** viene realizzata, in una nuova scheda di lavoro, la scheda di sicurezza richiesta, a norma con la nuova etichettatura CLP 2015.



The screenshot shows a web interface with a blue header containing the 'TECNA' and 'UNIVER LINEA INDUSTRIA' logos. Below the header, the page title is 'Genera Scheda Sicurezza prodotto colorato'. On the left, there is a user profile for 'nicobruogo' with options for 'Dati Utente', 'LOGOUT', 'Home', 'Genera nuova MSDS', 'MSDS Prodotti Finiti', and 'Archivio MSDS generate'. The main form area contains input fields for 'Tinta' (Ral 1018), 'Prodotto' (SINTOFLEX), and 'Cliente' (Rossi Giacomo). There are 'Invia' and 'Reimposta' buttons. At the bottom left, the date and time are shown as '05/06/2015 11:08:10'.

I dati evidenziati sono quelli inseriti attraverso la propria registrazione iniziale, che a norma di legge **identificano la tinta del prodotto presente nella scheda di sicurezza e le informazioni relative al distributore che ha realizzato l'ultima modifica sul prodotto**, e che lo vende all'utilizzatore finale.

Il file creato è facilmente salvabile come file **.pdf**.

Se al pc che state utilizzando è collegata una stampante, può essere anche immediatamente stampabile.

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal regolamento (UE) n. 453/2010 - Italia

SCHEDA DATI DI SICUREZZA



Data di edizione/Data di revisione : 31 Marzo 2015

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto : SINTOFLEX
Ral 1018
 Altri mezzi di identificazione : Non disponibile.

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso del Prodotto : Applicazioni professionali, Usato per nebulizzazione.
 Uso della sostanza/della miscela : Rivestimento.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

VERNICI & VERNICI SRL
VIA BERGAMO 6
28100 CAVALLIRIO (NO)
Tel: 0163 123456

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : **email@email.com**

1.4 Numero telefonico di emergenza

Fornitore

Numero di telefono :
 PPG UNIVER S.p.A., CAVALLIRIO (NO) - TEL. 0163 806611
 CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA (MILANO) TEL.02/66101029
 In caso di emergenza o intossicazione chiamare il CNIT - Centro Antiveleni di PAVIA Tel.: +39 0382 24444

Attraverso l'Archivio MSDS generate è possibile visualizzare tutte le schede di sicurezza realizzate.

Le varie schede di sicurezza possono essere facilmente rintracciate attraverso gli appositi filtri che permettono di ricercare le stesse per **Cliente** o per **Prodotto**. I filtri presentano solamente i dati **Cliente** e **Prodotto** che sono stati precedentemente creati. Di ogni scheda di sicurezza viene inoltre indicata data e orario di creazione.



nicobruogo
Dati Utente
LOGOUT

Home
Genera nuova MSDS
MSDS Prodotti Finiti
Archivio MSDS generate

05/06/2015
11:09:54


Schede Sicurezza Prodotte

FILTRO Cliente Prodotto

	DATA	CLIENTE	SCHEDA	INVIATA A
VEDI ELIMINA IN VIA E-MAIL	22/05/2015 10:43:40	Rossi Giacomo	SINTOFLEX Ral 1018	22/05/2015 - nicobruogo@hotmail.com

Ogni scheda di sicurezza già generata e presente in archivio può essere visualizzata (**VEDI**), eliminata (**ELIMINA**) o inviata via email al destinatario prescelto (**IN VIA E-MAIL**).

Inserendo l'indirizzo email del cliente è possibile inviare immediatamente la scheda di sicurezza realizzata al destinatario prescelto. È possibile inoltre inviare anche la scheda di sicurezza al proprio indirizzo email spuntando il quadratino "Invia anche a me".



nicobruogo
Dati Utente
LOGOUT

Home
Genera nuova MSDS
MSDS Prodotti Finiti
Archivio MSDS generate

05/06/2015
11:10:20

Schede Sicurezza Prodotte

DATA	CLIENTE	SCHEDA		E-Mail	
22/05/2015 10:43:40	Rossi Giacomo	SINTOFLEX Ral 1018	Invia anche a me <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="giacomo.rossi@rossi.it"/>	<input type="button" value="Invia"/>


Attraverso l'Archivio MSDS generate è inoltre possibile visualizzare tutte le schede di sicurezza che sono state inviate via email: nell'ultima colonna a destra sono infatti indicati data e email dell'eventuale invio.



	DATA	CLIENTE	SCHEDA	INVIATA A
VEDI ELIMINA INVIA E-MAIL	28/05/2015 16:25:28	Bora bora	ACRILPOLIURETANICO LUCIDO Ral 1006	
VEDI ELIMINA INVIA E-MAIL	28/05/2015 10:41:24	Sig.ra Portone	SITIPAIN Ral 9002	28/05/2015 - portone@ppg.com 28/05/2015 - valentina.portone@ppg.com
VEDI ELIMINA INVIA E-MAIL	27/05/2015 16:53:32	Giuseppe	ACRILPOLIURETANICO LUCIDO Ral 1003	27/05/2015 - stefania.mora@ppg.com 27/05/2015 - nicola.brugo@ppg.com
VEDI ELIMINA INVIA E-MAIL	27/05/2015 16:26:23	xxx	ACRILPOLIURETANICO LUCIDO Ral 2002	27/05/2015 - stefania.mora@ppg.com 27/05/2015 - nicobruogo@hotmail.com 27/05/2015 - gabriella.cannavina@ppg.com

Le schede di sicurezza dei prodotti di listino che sono acquistati da PPG Univer già in tinta, e che dunque non necessitano di una colorazione a tintometro, sono già disponibili nella sezione **MSDS Prodotti Finiti**, attraverso la quale è necessario scegliere dal menu a tendina il prodotto e compilare solamente il campo **Cliente**.

La realizzazione della scheda di sicurezza è poi identica a quella precedentemente esposta per i prodotti che vengono colorati a tintometro.



Non essendoci alcuna successiva trasformazione del prodotto presso il distributore, in questo caso la sezione **Informazioni sul fornitore** riporta i dati relativi al produttore PPG Univer.

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal regolamento (UE) n. 453/2010 - Italia

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Data di edizione/Data di revisione : 18 Marzo 2015



SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto : ATOXAL BIANCO
Codice Prodotto : 00274790
Altri mezzi di identificazione : Non disponibile.

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso del Prodotto : Applicazioni professionali, Usato per nebulizzazione.
Uso della sostanza/della miscela : Rivestimento.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

PPG UNIVER Spa
Via Monte Rosa 7
28010 Cavallirio (NO)
Italy
+39(0)163806611
Fax: +39(0)163806696

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : univer@ppg.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Fornitore

Numero di telefono :
PPG UNIVER S.p.A., CAVALLIRIO (NO) - TEL. 0163 806611
CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA (MILANO) TEL.02/66101029
In caso di emergenza o intossicazione chiamare il CNIT - Centro Antiveneni di PAVIA Tel.: +39 0382 24444

N.B.

Fac simile per consegna a mano schede di sicurezza stampate (qualora non sia possibile inviare le stesse via email):

(da stampare su carta intestata del rivenditore)

Spett.

Cliente

Xxxxx

xxxxx

Oggetto: consegna scheda di sicurezza

Con la presente vi viene consegnata la scheda di sicurezza del/dei seguente/i prodotto/i:

- Prodotto 1...
- Prodotto 2...
- Prodotto 3...
- ...
- ...

Chiediamo cortesemente di ritornare la presente timbrata e firmata per conferma avvenuta ricezione.

Cordiali saluti.

Timbro e firma per ricezione
