

### TIXOPOL

PPG Architectural Coatings Italy srl  
Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO	Base	Tixopol
	Induritore	Catalizzatore Poliuretano Alifatico HS Catalizzatore Poliuretano Aromatico HS
	Diluente	DS52

DESTINAZIONE D'USO - Finitura particolarmente indicata per la verniciatura di manufatti e lavori di manutenzione industriale .  
Prodotto brillante, duro e flessibile  
E' applicabile sia su strutture di ferro che di calcestruzzo .  
Ottenibile da converter.

TIPO DI LEGANTE - Resina poliestere ossidrilata

PIGMENTAZIONE - Ossidi metallici e coloranti stabili

PESO SPECIFICO (Kg/l) - 1,15 / 1,25 a seconda della tinta

VISCOSITA' DI FORNITURA (Coppa Ford 4) - Tissotropico

ASPETTO DEL FILM - Lucido. E' disponibile la versione semilucida o opaca

COLORI DISPONIBILI - Vedi formulari e cartelle colori

V.O.C. - 421 g/l (34,5% in peso) +/-2% prodotto catalizzato (poliuret. alifatico HS)  
432,2 g/l (35,6% in peso) +/-2% prodotto catalizzato (poliuret. aromatico HS)

RESIDUO SECCO - in peso - 65,5% +/- 2% prodotto catalizzato (poliuret. Alifatico HS)

RESIDUO SECCO - in peso - 64,4% +/- 2% prodotto catalizzato (poliuret. Aromatico HS)

SPESSORE RACCOMANDATO FILM SECCO - 80/100 microns

#### PPG Architectural Coatings Italy srl

Via Monte Rosa, 7  
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a  
Fax 0163.80.66.96

web: [www.univer.it](http://www.univer.it)  
e-mail: [univer@ppg.com](mailto:univer@ppg.com)



PPG Architectural  
Coatings EMEA  
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001/2000=



### TIXOPOL

DURATA A MAGAZZINO - Base 12 mesi nei contenitori originali  
Catalizzatore 6 mesi nei conetnitori originali

CONFEZIONI - Base latte da Kg.20 Catalizzatore latte da Kg.4

#### NOTE

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:29/04/2015).

---

#### PPG Architectural Coatings Italy srl

Via Monte Rosa, 7  
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a  
Fax 0163.80.66.96

web: [www.univer.it](http://www.univer.it)  
e-mail: [univer@ppg.com](mailto:univer@ppg.com)



PPG Architectural  
Coatings EMEA  
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001/2000=